Copa de Castilla la Mancha de Waterpolo

12 de Diciembre 2020 Talavera de la Reina

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19 DE LA FNCLM A LA PISCINA MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA

Regulación.

Se estará en todo momento a lo dispuesto en el protocolo COVID-19 de la FNCLM y a las normativas que de orden superior regulen las Administraciones competentes.

Competición

Copa de CLM de waterpolo.
Organiza Federación de Natación de Castilla - La Mancha.
Colabora: Ayutanmiento de Talavera de la Reina y CD Waterpolo Poseidón.
Fecha: 12 de diciembre de 2020.

Centro deportivo

Piscina Municipal Cubierta “El Prado”.
Avd/ Juan Carlos I, s/n, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Tfno: 925 82 57 09.

Responsable de aplicación del protocolo COVID -19 FNCLM en la instalación

Moises Casado Ayuso. (Delegado Provincial de la FCMN)

Colaboran:
Jesús López. (Delegado Regional de Waterpolo de la FNCLM)
Jorge Cepeda Blázquez. (Delegado CD Waterpolo Poseidón)

1. Recepción de participantes

Entrada a vestuarios y vasos de clubes participantes.

Los clubes deberán entrar a los vestuarios a la hora marcada.

El **equipo local** entrará a vestuarios por la Puerta Principal, mientras que el **equipo visitante** lo hará por la Puerta de las Pistas de Tenis.

Cada equipo utilizará dos vestuarios, con un máximo de 7 personas al mismo tiempo en los mismos.

Podrán acceder a la instalación 13 jugadores y 2 técnicos o delegados federados de cada club.

El responsable COVID de la organización identificará todos los autorizados para el acceso.

Horarios.

Hora de Partido	Entrada a Vestuarios	Equipo Local	Equipo Visitante
10:00.	9:15.	Poseidon	Valdepeñas
11:15.	10:45.	Albacete	Madridejos
12:30.	12:00.	Poseidon	Albacete
15:30.	15.00.	Perdedor S1	Perdedor S2
16:45.	16:15.	Albacete	Poseidon
18:00.	17:30.	Ganador S1	Ganador S2

Acceso a la piscina.

El acceso a la piscina lo realizará **primero el equipo local**, colocándose en la Zona de Calentamiento 1. **Seguidamente lo hará el equipo visitante**, ocupando la zona de calentamiento 2.



Procedimiento de Acceso a la Instalación.

Justo antes de la entrada a vestuarios:

Se hará la toma de temperatura mediante dispositivo infrarrojo.

Puerta principal: Trabajador de la instalación.
Puerta pistas de tenis: Delegado federativo.

Se anotará en las correspondientes hojas de control, el nombre, apellidos, DNI y la temperatura de todas las personas que accedan al interior (Incluido el personal federativo y organizativo).

Este procedimiento se hará en todos los partidos.
Posteriormente el Delegado Regional de Waterpolo tomará custodia de dichas hojas de control.

La temperatura máxima permitida será de 37,5º.

Si alguna persona marcase temperatura superior, se le volverá a repetir 10 minutos después.

Antes de la toma de temperatura se procederá a la aplicación de gel hidroalcohólico de manos así como a la de **desinfección de calzado** en las alfombrillas destinadas a tal fin, guardando posteriormente el calzado en una bolsa de plastico rigurosamente cerrada.

En todas las áreas de la instalación se rotulará claramente los lugares a los que está prohibido el acceso.

Entrada a vestuarios y vasos del Personal de la Competición.

Se hará por la puerta principal una vez lo haya hecho el equipo local.

La desinfección y toma de temperatura se hará en el mismo punto que el equipo local.

El acceso a los Vasos o a los Vestuarios se hará por la puerta de servicio junto al mostrador.

Se utilizará el vestuario mixto.

Se deberá proceder al cambio de calzado por calzas o uno exclusivo de piscina, **antes del acceso a la zona de pies descalzos.**

Deberán cumplir todas las normas generales establecidas para los deportistas.

2. Vestuarios

Únicamente se podrán utilizar los espacios debidamente habilitados y señalizados para el cambio de ropa y bañador.
El número máximo de usuarios por equipo será de 7.
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.
Se deberá respetar la distancia interpersonal de 1,5 m.
No está permitido el uso de duchas.

3. Distribución de los equipos en la instalación

Se habilitarán 4 Zonas de espera para los equipos que no están en juego en ese momento.

Zona 1 (Naranja) y Zona 2 (Morado): Ubicado en la Grada. Para los 2 equipos que aún tienen un partido entre medias del que está en juego y el suyo.

Zona 3 (Rojo) y Zona 4 (Verde): Para los equipos cuyo partido es el siguiente al que está en juego.
La Zona 3 corresponde al aula de la planta baja y la Zona 4 al espacio de bar antes de la entrada a gradas en la primera planta.

Cada Zona estará debidamente balizada, debiendo respetar la señalización.
No podrá haber contacto entre jugadores de distintos equipos fuera del partido que los enfrente.

Mascarilla obligatoria en todo momento dentro de la instalación, salvo cuando el deportista esté dentro del agua.



4. Calentamiento

Calentamiento previo

El calentamiento en seco podrá hacerse antes de la finalización del partido anterior y siempre en la zona asignada a cada equipo para ello.

Todos los jugadores accederán con una bolsa de plástico que se les proporcionará en la zona de control de temperatura y donde guardarán todos sus objetos personales con los que accedan a la zona de vasos.

Se podrá utilizar el vaso de enseñanza solo para nado. Utilizando cada equipo la mitad del vaso.

Una vez los equipos del encuentro anterior hayan abandonado el vaso y la zona de banquillos podrá comenzar el calentamiento en agua.

Los jugadores deberán permanecer con mascarilla puesta hasta el momento de entrada en el agua, guardando la mascarilla en la bolsa de plástico proporcionada y debidamente señalizada con su nombre por cada jugador.



5. Desarrollo del partido

Zona de secretaría.

Estará compuesta por cuatro mesas:

La primera, estaráserá la mesa de secretaría, ocupada por máximo tres personas.

La segunda, para los árbitros en práctica, ocupada por un máximo de tres persona.

La tercera mesa albergará al personal federativo.

La cuarta, será para el persona de retransmisión de la competición.
En todo caso se deberá respetar la distancia mínima de seguridad.

Estas personas deberán ir provistas de mascarilla y tener a su disposición soluciones hidro-alcohólicas para una regular limpieza de sus manos.

Únicamente podrán acercarse a la mesa los delegados de clubes respetando las medidas de prevención y señalización y para cuestiones puramente relacionadas con la competición y su organización.

Banquillos.

Se utilizarán sillas individuales debidamente separadas.

EL banquillo local inicial será el más próximo a la zona de calentamiento local, siendo el visitante el más próximo a su zona de calentamiento.

El cambio de banquillos, se hara por el agua excepto entrenadores y suplentes que lo harán por el anden guardando distancia en el cruce respecto al otro equipo.

No se admitirán bebidas compartidas, debiendo ser todas de uso individual.

No habrá saludo inicial ni final entre equipos.

6. Espectadores y retransmisión

Espectadores.

No se permite la presencia de público ni en entrenamientos ni en competiciones.

Retransmisión.

Para facilitar el desarrollo de la competición a las personas que estén interesadas, se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la FNCLM.

7. Abandono de la instalación

Una vez finalizado el partido, los deportistas deberán utilizar el mismo vestuario el que a la entrada, abandonando la instalación por mismo lugar que entraron.

Primeramente accederá a vestuarios el equipo local y a continuación el visitante.

Los equipos que finalicen sus partidos podrán ocupar las zona de espera libres.

8. Entrega de trofeos

Una vez finalizado el último partido se procederá a la entrega de trofeos en el anden entre vasos, pudiendo acceder a la misma únicamente un representante de cada club.
En todo caso guardando la distancia de seguridad, usando mascarilla y sin la realización de saludos que conlleven contacto físico.

9. Cartel de la competición

10. Hoja de Control de Temperatura.

HOJAS CONTROL DE TEMPERATURA

Cada equipo tendrá que rellenar las hojas de control de temperatura, midiendo la temperatura a la entrada de la piscina a cada miembro del club y el responsable del club se las entregarás al delegado de waterpolo.

Si alguien da una temperatura superior a 37,5º, se le realizará una segunda toma unos 10-15 min. después, y si continúa siendo superior no podrá pasar a la instalación.

CLUB:	RESPONSABLE:	
Deportistas		
Nombre y apellidos.	DNI	Temperatura (Esta casilla se rellenará en la entrada a la instalación) **no rellenar.**
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
Técnicos		
Nombre y apellidos.	DNI	Temperatura (Esta casilla se rellenará en la entrada a la instalación por el EOS) **no rellenar.**
1.-		
2.-		